

Museum FLUVIUS - Fluss & Teich

Marktstr. 1
91717 Wassertrüdingen

Tel: 09832-682215
Fax:

fluvius@stadt-wassertruedingen.de
www.wassertruedingen.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. August 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Museum FLUVIUS

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle Dinkelsbühlerstrasse](#), [Weg zwischen der Haltestelle und dem Museum](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg zwischen der Haltestelle und dem Museum](#), [Schiebetür vom Vorraum](#)

Ausstellungsräume

Zugehörige Modulbögen: [Medienraum](#), [Sonderausstellungsraum](#), [Ausstellungsräume](#), [Treppe zu den Ausstellungsräumen](#), [Aufzug](#), [Weg zwischen Tresen und Aufzug](#), [Weg zwischen Aufzug und Medienraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Führung

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse](#)

Bushaltestelle Dinkelsbühlerstrasse



Haltestelle



Haltestelle

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 250 m.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Schalter/Tresen/Kasse



Theke



Theke

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Raum

Medienraum



Medienraum



Medienraum

Der Raum ist beleuchtet.

Sonderausstellungsraum



cr Museum
FLUVIUS Raum für
Sonderausstellungen



cr Museum
FLUVIUS Raum für
Sonderausstellungen

Der Raum ist beleuchtet.

Ausstellungsräume



Filme



Exponate im
Ausstellungsraum



Hörbücher



Exponate

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt.

Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.