

Touristikservice Wassertrüdingen

Marktstr. 19
91717 Wassertrüdingen

Tel: 09832-682245
Fax:

nina.maurer@stadt-wassertruedingen.de
www.wassertruedingen.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. August 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Parkplatz an der
Touristikservice
Wassertrüdingen



Touristikservice
Wassertrüdingen

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Eingangsbereich am Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#)

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle](#), [Weg zwischen Touristinfo und Bushaltestelle](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich am Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Haupteingangsbereich](#), [Seiteneingang von der Hauptstraße](#), [Weg zwischen Bürgersteig und Haupteingangstür](#), [Weg zwischen Eingang hinten und Tresen](#)

Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum](#)

Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse](#)

Saal

Zugehörige Modulbögen: [Saal Altstadtzentrum](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg zwischen Eingang hinten und Tresen](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Führung

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 260 cm.

Stellplatzlänge: 610 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 4 m.

Anmerkungen für den Gast: kleines Kopfsteinpflaster eng gelegt

Bushaltestelle



Bushaltestelle



Fahrplan



Bushaltestelle

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 450 m.

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt nur eine Buslinie

Eingangsbereich

Eingangsbereich am Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Eingangsbereich
am Parkplatz



Tür
Eingangsbereich
am Parkplatz

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür hinten

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar (Sensortasten).

Haupteingangsbereich



Eingangsbereich
von aussen



Eingangsbereich
von innen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Seiteneingang von der Hauptstraße



Eingangsbereich
von der Seite zum
Saalbereich

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Altstadtzentrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.


Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es kann sowol dieser Eingnag genutzt werden wie der vom Parkplatz für Menschne mit Behinderung. Die Türen sind gleich

Schalter/Tresen/Kasse



Tresen



Tresen

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Raum

Saal Altstadtzentrum



Saal



Saal



Tür zum Saal

Tür

Tür Saaleingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Der Saal wird je nach Bedarf mit Tischen und Stühlen ausgestattet.

Kundenraum



Kundenraum

Tür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 300 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



WC Raum



WC Schild



WC Raum

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Homepage wird überarbeitet

Weg außen

Weg zwischen Bürgersteig und Haupteingangstür



Weg zum Haupteingang



Fläche vor Haupteingang

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 8 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Der Weg verkürzt sich wenn man nicht die Rampe benutzt um ca 4 m, 1 Stufe 13 cm,

Weg zwischen Touristinfo und Bushaltestelle



Weg zur Haltestelle

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 450 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.


Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg zwischen Eingang hinten und Tresen



1. Teil des Weges



2. Teil des Weges

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Der gleiche Weg wie zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

Beschilderung



Raumbeschreibung



WC Schild

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.